

SELLADORES Y PRIMARIOS

Los selladores son recubrimientos, cuyas características principales son: disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia, el rendimiento del acabado y poder cubriente.

Los primarios son recubrimientos, cuyas características principales son: lograr un color uniforme, disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia y el rendimiento del acabado.

EXTERIORES



Loxon Primer

Sellador 100% Acrílico

- Interior/Exterior.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura.

Acabado recomendado: Super Kem Tone
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional



Exterior Prime

Primario Acrílico

- Incrementa el poder cubriente.
- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final.
- Entintable

Acabado recomendado: Kem Tone
Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Felpa de microfibra



Loxon Conditioner

Sellador 100% Acrílico

- Incrementa el Rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura en climas extremos.
- Evita la aparición de salitre

Acabado recomendado: Super Kem Tone Autolavable
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa de microfibra



Kem Alkali

Sellador transparente 100% Acrílico

- Incrementa la durabilidad, el rendimiento y la adherencia de la pintura.
- Sella perfectamente la porosidad de la superficie evitando desprendimientos y ampollamientos.
- Excelente resistencia a superficies alcalinas como el yeso y el concreto.

Acabado recomendado: Evolución
Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Rodillo Profesional



PrimeRX

- Excelente adherencia sobre superficies descamadas.
- Disminuye el tiempo de preparación de la superficie.
- Acabado suave superior a otros primarios.

Acabado recomendado: Esmalte diluible en agua
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa de microfibra



PrepRite ProBlock

- Excelente adherencia sobre superficies lisas y brillantes, como azulejo, fibra de vidrio, cobre, vidrio etc.
- Impide crecimiento de algunos microorganismos sobre la superficie de la pintura.
- Puede aplicarse a bajas temperaturas hasta 5°C.

Acabado recomendado: Protector One Esmalte Antibacterial
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional



Econo Primer

- Alto rendimiento.
- Alta resistencia contra corrosión.
- Secado en minutos.
- Uso en interiores y exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.

Acabado recomendado: Esmalte Acrílico Base Agua/Esmalte Alquidático P.A.B.
Aplicador recomendado: Aspersión convencional Pistola succión/gravedad.



Sherbond

Para concreto

- Fácil de aplicar.
- Mejora las características adherentes y plásticas de mezclas de concreto.
- Funciona como sellador.
- Resiste la humedad.

Acabado recomendado: Evolución Extra Cubrimiento
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional

LA ACADEMIA DEL PINTOR
TE RECOMIENDA:

Antes de aplicar tu primario o sellador sobre cualquier superficie, debes asegurarte que esta se encuentre:

- 1) Limpia: sacude el polvo y retira manchas de la superficie.
- 2) Seca: mantén ventilada el área.
- 3) Opaca: lija las superficies brillantes para evitar cualquier desprendimiento.

Ocupa Limpiador multiusos para limpiar las manchas de las superficies de tus muros, usando un trapo limpio haciendo círculos de dentro hacia afuera.



TE RECOMIENDA:

Un buen sellador es muy importante para que tu color se vea tal como lo escogiste. Con nuestros selladores, garantizamos la fidelidad del color. Así es que atreverte a utilizar colores intensos como la siguiente propuesta:



1. Invigorate SW 6886
2. Lime Rickey SW 6717
3. Blue Chip SW 6959



*Los colores son aproximados a los reales

SUC. CULIACAN

Bldv. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuatémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM a 3 PM



INTERIORES



Color Prime Primario Vinil Acrílico

- Incrementa el poder cubriente.
- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final
- Entintable

Acabado recomendado: Kem Tone Máximo Poder Cubriente

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa de microfibra



Sherbond Para yeso

- Mejora la adherencia del yeso a columnas, muros y losas de concreto.
- Fácil de aplicar
- Funciona como sellador

Acabado recomendado: Evolución Extra Cubrimiento

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional



Sellador vinílico 6 en 1 Sellador Vinílico Transparente

- Aumenta el rendimiento de la pintura.
- Ideal para superficies nuevas.

Acabado recomendado: Centinela

Aplicador recomendado: Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico

Herramientas recomendadas

BROCHAS

Brocha Dorada



AP3026

Brocha Premium



AP3042

Brocha Doméstica



AP3051

RODILLOS FELPAS



AP9234

Rodillo SW Profesional



AP2104



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuatémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM



SI BUSCAS ALGÚN PRODUCTO QUE NO HAYAS ENCONTRADO
EN ESTE FOLLETO, PREGUNTA A NUESTROS EXPERTOS.

www.promossherwinwilliams.com

SUC. CULIACAN

Blvd. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas,
C.P. 80060, Culiacan, Sin.
sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx

ABIERTO:
Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM
Sabados 8 AM a 3 PM



SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento,
Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx

ABIERTO:
Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM
Sabados 8 AM A 3 PM

