

ASOCIADOS

BROCHAS



BROCHA PRO EDGE

- Brocha de corte recto o angular
- Filamentos de Poliester y Nylon
- Ideal para pinturas vinilicas, acrilicas o vinil - acrilicas
- Mango de madera solido

Medidas: 1 1/2", 2", 2 1/2" y 3"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3083	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 1-1/2
AP3084	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 2
AP3085	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 2-1/2
AP3086	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 3
AP3087	BROCHA POLY NYLON SERIE 2852 2
AP3088	BROCHA POLY NYLON SERIE 2852 2-1/2



BROCHA PREMIUM SHERWIN WILLIAMS

- Brocha con cerda abundante y extra larga para obtener el mejor acabado en menor tiempo
- Cerda 100% natural
- Ideal para aplicación de pinturas de aceite
- Mango de plastico Solido

Medidas: 2", 3", 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3091	BROCHA PREMIUM 2 MANGO DE PLÁSTICO
AP3092	BROCHA PREMIUM 3 MANGO DE PLÁSTICO
AP3041	BROCHA PREMIUM 4 MANGO DE PLÁSTICO
AP3042	BROCHA PREMIUM 5 MANGO DE PLÁSTICO
AP3043	BROCHA PREMIUM 6 MANGO DE PLÁSTICO



BROCHA DORADA SHERWIN WILLIAMS

- Brocha de cerda natural con mango de hueco es cómoda y ligera al usar.
- Cerda 100% natural
- Recomendada para trabajos caseros
- Mango de plastico hueco

Medidas: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3020	BROCHA 1/2" SW-DORADA
AP3021	BROCHA 1" SW-DORADA
AP3022	BROCHA 1 1/2" SW-DORADA
AP3023	BROCHA 2" SW-DORADA
AP3024	BROCHA 2 1/2" SW-DORADA
AP3025	BROCHA 3" SW-DORADA
AP3026	BROCHA 4" SW-DORADA
AP3027	BROCHA 5" SW-DORADA
AP3028	BROCHA 6" SW-DORADA



BROCHA DOMÉSTICA SHERWIN WILLIAMS

- Brocha de cerda 100% natural
- Ideal para aplicación de pinturas de aceite
- Mango de plastico Solido

Medidas: 1", 2", 3", 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3045	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 1"
AP3047	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 2"
AP3049	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 3"
AP3051	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 4"
AP3052	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 5"
AP3053	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 6"



BROCHA DE CAMELLO SHERWIN WILLIAMS

- Brocha de pelo extra fino, ideal para la aplicación de acueareas, tintes y barnices.
- Libre de grasas y aceites
- Para artesanías o limpieza de equipo electrónico.
- Mango de Madera barnizado

Medidas: 2", 3" y 4"

REX	DESCRIPCIÓN
AP1038	BROCHA DE CAMELLO 2"
AP1039	BROCHA DE CAMELLO 3"
AP1040	BROCHA DE CAMELLO 4"



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuatémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

BROCHAS



BROCHA DE ESPUMA PAQ. 1", 2", 3"

- Permite aplicar pintura y barnices con un acabado liso
- Comúnmente usadas para retoques o en áreas de difícil acceso
- Acabado esquinado para mayor precisión
- Mango de madera

REX	DESCRIPCIÓN
AP9211	BROCHA DE ESPUMA PAQ. 1", 2", 3"

FELPAS



FELPA ALTA DENSIDAD SHERWIN WILLIAMS

- Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno
- Cuenta con un acabado que evita el desprendimiento de pelusa
- Felpa adherida al tubo por termofusión
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas

REX	DESCRIPCIÓN
AP2107	FELPA SW LISO 3/8"
AP2108	FELPA SW RUGOSO 3/4"
AP2109	FELPA SW EXTRA RUGOSO 1 1/4"



FELPA BAJA DENSIDAD SHERWIN WILLIAMS

- Esta felpa carga pintura rápidamente y es ideal para cubrir áreas pequeñas o para trabajos ocasionales
- Al igual que la de alta densidad también esta adherida por calor para garantizar una larga vida
- Tubo de polipropileno

REX	DESCRIPCIÓN
AP9205	FELPA USO DOMESTICO 3/4"



FELPA DE BORREGO SHERWIN WILLIAMS

- Felpa hecha a base de cuero de borrego natural
- Es el favorito de los pintores profesionales a nivel mundial
- Hace que la pintura rinda hasta 8 veces más que aplicando con cualquier otra felpa
- Pinta hasta 4 veces más con una sola carga de pintura

REX	DESCRIPCIÓN
AP9201	FELPA DE BORREGO 1 1/4"



FELPA PARA ESMALTES SHERWIN WILLIAMS

- Felpa hecha con fibras acrílicas de alta densidad, las cuales retienen el material y lo aplican sin dejar rastro de pelusa
- Su mayor virtud es que puedes aplicar cualquier tipo de pintura o solvente sin dañar la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP4301	FELPA PARA ESMALTE 3/8"



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

FELPAS



FELPA MICROFIBRA

- Ideal para realizar acabados finos
- Las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior
- Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie

REX	DESCRIPCIÓN
AP4302	FELPA MICROFIBRA 3/8"
AP9234	FELPA MICROFIBRA 9" 3/4"
AP9230	FELPA MICROFIBRA 4" 3/8"



FELPA PROFESIONAL 4"

- Para proyectos en interior y exterior
- Ideales para retoques y pintar líneas de estacionamiento
- Aplica pintura de manera uniforme y evita el goteo

REX	DESCRIPCIÓN
AP4303	FELPA PROFESIONAL 4"



FELPA MOHAIR

- Superficies lisas.
- Núcleo de dos capas de polipropileno.
- Calidad profesional.
- Ideal para barnices, esmaltes y epóxicos.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9233	FELPA MOHAIR



FELPA PARA EPÓXICOS

- Felpa diseñada especialmente para la aplicación de adhesivos y epóxicos
- Con fibras sintéticas de alta resistencia, que no se desprenden al aplicar los materiales

REX	DESCRIPCIÓN
AP9204	FELPA PARA EPÓXICOS



3 PACK FELPA SW 3/8"

- Elaborados con materiales de primera calidad que permite lograr hasta un 20% de ahorro de pintura
- Al igual que la felpa de alta densidad, está adherida al tubo de plástico por medio de calor
- Aplica la pintura de manera uniforme y evita el goteo excesivo, manteniendo limpia el área de trabajo

REX	DESCRIPCIÓN
AP9200	3 PACK FELPA SW 3/8"



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

FELPAS



TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON SHERWIN WILLIAMS

- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores
- De fácil adaptación con mini maneral BYP
- Para usarse en superficies semi rugosas

REX	DESCRIPCIÓN
AP7101	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON



TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA SHERWIN WILLIAMS

- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores
- De fácil adaptación con mini maneral BYP
- Para usarse en superficies semi rugosas

REX	DESCRIPCIÓN
AP7102	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA

RODILLOS Y MANERALES



RODILLO BAJA DENSIDAD SHERWIN WILLIAMS

- Maneral sencillo con rosca reforzada en el mango
- Felpa adherida al tubo por termofusión para garantizar una larga vida
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas
- Maneral sin jaula

REX	DESCRIPCIÓN
AP2110	RODILLO USO DOMESTICO 9" - 1"
AP9206	RODILLO USO DOMESTICO 9" - 3/8"



RODILLO 4" SHERWIN WILLIAMS

- Para usarse con cualquier tipo de pinturas, resistente a los solventes.
- Herramienta perfecta para delinear áreas de trabajo, estacionamientos, etc.
- Felpa adherida al tubo por termofusión
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas
- Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP9801	RODILLO PROFESIONAL 4"



RODILLO ALTA DENSIDAD SHERWIN WILLIAMS

- Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno
- Cuenta con un acabado que evita el desprendimiento de pelusa
- Felpa adherida al tubo por termofusión
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas
- Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP2104	RODILLO SW PROFESIONAL 3/8"
AP2105	RODILLO SW PROFESIONAL 3/4"
AP2106	RODILLO SW PROFESIONAL 1 1/4"



SUC. CULIACAN

Bldv. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

RODILLOS Y MANERALES



MANERAL SEMIPROFESIONAL SHERWIN WILLIAMS

- Maneral elaborado con varilla de 6mm de diámetro, recomendado para felpas de media y alta densidad
- El mango es de plástico y cuenta con rosca reforzada para extensión
- Incluye jaula de 5 alambres da mayor soporte a la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP4401	MANERAL SEMIPROFESIONAL SW



MANERAL PROFESIONAL

- Maneral de constitución robusta, elaborado con varilla de 8mm y jaula de 5 alambres
- Su ángulo de 90 grados permite un mayor soporte
- El mango es de plástico, ancho y cuenta con rosca reforzada para extensión

REX	DESCRIPCIÓN
AP4407	MANERAL PROFESIONAL 9"
AP4402	MANERAL ELITE



MANERAL PARA MINI RODILLOS SHERWIN WILLIAMS

- Maneral diseñado especialmente para mini felpas, se inserta fácilmente
- Cuenta con mango de plástico con rosca interna para extensión
- Elaborado con varilla de 8mm de diámetro
- Para mini felpas de 4" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP7103	MANERAL PARA MINI RODILLO SW 4"

EXTENSIONES



EXTENSIÓN ALUMINIO SHERWIN WILLIAMS

- Maneral de constitución robusta, elaborado con varilla de 8mm y jaula de 5 alambres
- Su ángulo de 90 grados permite un mayor soporte
- El mango es de plástico, ancho y cuenta con rosca reforzada para extensión

REX	DESCRIPCIÓN
AP1036	EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.2 A 2.4 MTS
AP1037	EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.5 A 3.0 MTS



EXTENSIÓN METAL SHERWIN WILLIAMS

- Extensiones de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano
- Durables y resistentes. Disponibles en modelo fijo y telescópico
- Extensión fija de 1.20 metros
- Extensiones telescópicas de 1.20 a 2.40 metros y de 1.50 a 3.00 metros

REX	DESCRIPCIÓN
AP7701	EXTENSIÓN DE METAL 1.20 MTS.
AP7702	EXTENSIÓN DE METAL 1.20 - 2.40 MTS.
AP7703	EXTENSIÓN DE METAL 1.50 - 3.00 MTS.



SUC. CULIACAN

Bldv. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

EXTENSIONES



EXTENSION FIBRA DE VIDRIO SHERWIN WILLIAMS

- Extensiones profesionales para alcanzar superficies altas sin necesidad de andamios
- Hechas de aluminio y fibra de vidrio para mayor seguridad y menor peso
- Mango dieléctrico
- Telescópicas de 1.80 a 3.60 metros y de 1.90 a 5.40 metros

REX	DESCRIPCIÓN
AP7704	EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.8 A 3.6 MTS.
AP7705	EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.9 A 5.4 MTS.

LIJAS



LIJA DE AGUA

- Lija de agua en amplia variedad de granos, es ideal para obtener acabados extra finos y pulir metales
- Carburo de silicio como abrasivo
- Reverso de papel látex francés de 110g/cm²
- Granos: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360 y 400

REX	DESCRIPCIÓN
AP5121	LIJA DE AGUA NO. 150
AP5122	LIJA DE AGUA NO. 180
AP5123	LIJA DE AGUA NO. 220
AP5124	LIJA DE AGUA NO. 240
AP5125	LIJA DE AGUA NO. 280
AP5126	LIJA DE AGUA NO. 320
AP5127	LIJA DE AGUA NO. 360
AP5128	LIJA DE AGUA NO. 400



LIJA DE ESMERIL

- Lija para remover el óxido de superficies metálicas, prepara las superficies para la aplicación de recubrimientos
- Puede usarse también con vidrio, piel, textiles y hules
- Óxido de aluminio color rojo como abrasivo
- Reverso de textil y poliéster
- Grano: 36, 80 y 120

REX	DESCRIPCIÓN
AP5131	LIJA DE ESMERIL NO 120
AP5132	LIJA DE ESMERIL NO 80
AP5133	LIJA DE ESMERIL NO 36



LIJA DE MADERA

- Ideal para desbastar diferentes tipos de maderas, vidrio, textil, piel, hule y otros productos no metálicos
- Óxido de aluminio color café como abrasivo
- Reverso de papel Kraft finlandés, 140g/cm²
- Grano: 60 y 100

REX	DESCRIPCIÓN
AP5137	LIJA P/MADERA NO. 60
AP5139	LIJA P/MADERA NO. 100

CINTAS



CINTA PARA ENMASCARAR SHERWIN WILLIAMS

- Cinta de papel crepado para uso general
- Fácil de aplicar y remover.
- Resiste temperaturas hasta de 80 grados
- Resiste disolventes ligeros
- Para protección general de trabajos de pintura (además de trabajos escolares y del hogar)

REX	DESCRIPCIÓN
AP6104	CINTA SW 48 MM (2")
AP6103	CINTA SW 24 MM (1")
AP6102	CINTA SW 18 MM (3/4")
AP6101	CINTA SW 12 MM (1/2")

SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

CINTAS



CINTA AZUL SHERWIN WILLIAMS

- Especialmente diseñada para trabajos de exterior
- Fácil de pegar e identificar
- Papel crepado para trabajos de pintura
- Con protección UV que dura hasta 7 días
- No deja residuos de adhesivo

REX	DESCRIPCIÓN
AP6105	CINTA AZUL 1"
AP6106	CINTA AZUL 1 1/2"
AP6107	CINTA AZUL 3/4"

PISTOLAS

PISTOLA HVLP VASO PLASTICO 600ML SHERWIN WILLIAMS

- Pistola HVLP con cuerpo de metal
- Lo que la hace durable y apta para usarse con una amplia variedad de materiales
- Este modelo es de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes
- Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire

REX	DESCRIPCIÓN
AP5905	PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600 ML



MINI PISTOLA HVLP VASO PLASTICO 150ML SHERWIN WILLIAMS

- Pistola HVLP con cuerpo de metal.
- Durable y apta para usarse con una amplia variedad de materiales.
- Modelo de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes.
- Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire reforzada para extensión

REX	DESCRIPCIÓN
AP5913	PISTOLA HVLP MINI VASO DE PLASTICO 150 ML



PISTOLA P/PINTAR DE SUCCION MODELO 100 SHERWIN WILLIAMS

- Pistola de succión que mezcla la pintura con el aire de manera externa
- Trabaja con baja presión e incluye vaso de metal
- Es fácil de operar y maniobrar, su bajo consumo de aire la hace especial para trabajar con materiales de baja viscosidad

REX	DESCRIPCIÓN
AP5908	PISTOLA P/PINTAR DE SUCCIÓN MODELO 100



VASO PARA PISTOLAS DE SUCCIÓN

- Vaso de 750 ml para pistolas de succión

REX	DESCRIPCIÓN
AP5916	VASO DE 750 ML PARA PISTOLAS MOD. 100



SUC. CULIACAN

Blvd. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

REFACCIONES P/PISTOLA



VASO DE METAL POR GRAVEDAD

- Vaso de metal 750 ml (gravedad)

REX	DESCRIPCIÓN
AP5917	VASO DE METAL 750 ML (GRAVEDAD)



VASO DE METAL POR GRAVEDAD MINI

- Vaso de metal 150 ml (mini gravedad)

REX	DESCRIPCIÓN
AP5918	VASO DE METAL 150 ML (MINI GRAVEDAD)

CEPILLOS Y PINCELES



CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SHERWIN WILLIAMS

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono
- Especial para remover óxido y limpiar superficies de difícil acceso
- Mango de plástico largo
- 51 mechones de alambre de acero

REX	DESCRIPCIÓN
AP1201	CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SW



CEPILLO DE ALAMBRE CORTO SHERWIN WILLIAMS

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono
- Especial para remover óxido y limpiar superficies
- Mango de plástico corto y comfortable
- 64 mechones de alambre de acero

REX	DESCRIPCIÓN
AP9212	CEPILLO DE ALAMBRE CORTO



CEPILLO PARA PICAR PINTURA SHERWIN WILLIAMS

- Cepillo para picar pintura combina filamentos naturales y sintéticos
- Especial para retener la pintura y aplicarla sobre superficies extra rugosas
- Mango de plástico con rosca para extensión
- Para aplicar en superficies como block, tirol o texturizados extra rugosos

REX	DESCRIPCIÓN
AP1202	CEPILLO PARA PICAR PINTURA



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuatémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

CEPILLOS Y PINCELES



CEPILLO DE IXTLE

- Cepillo de uso rudo para la aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes
- Ideal para limpiar, quitar polvo y excesos

REX	DESCRIPCIÓN
AP1203	CEPILLO DE IXTLE




PINCELES

- Excelente paquete de 5 pinceles que combina redondos y planos en las medidas más populares
- Mango de madera corto y casquillo de metal
- Pelo extra fino, para un mejor acabado

REX	DESCRIPCIÓN
AP9213	PINCEL 5 PZAS (A555)
AP9214	PINCEL 4 PZAS (A444)

VARIOS



PROTECTOR PLÁSTICO AUTOADHERIBLE

- Complemento ideal para todo trabajo de pintura casero
- Cubre pisos, muebles y otros objetos
- Ideal para mantener limpia la superficie al limpiar
- Presentaciones disponibles: 10 y 17 m²

REX	DESCRIPCIÓN
AP1701	PROTECTOR PLÁSTICO AUTOADHERIBLE 10M ²
AP1702	PROTECTOR PLÁSTICO AUTOADHERIBLE 17M ²



ESTOPA BLANCA

- Ideal para limpieza en general
- Para todo tipo de superficies
- Mantenimiento de maquinaria
- Acabados sobre madera

REX	DESCRIPCIÓN
AP1603	ESTOPA BLANCA BOLSA POR KG



CALEFATEADORA REFORZADA DE ACERO SHERWIN WILLIAMS

- Pistola de uso rudo ya que el acabado del productos con pintura electrostática
- Da una mayor duración así como resistencia a los solventes y rayones
- Cuenta con un cuerpo reforzado, barra con cremallera para controlar mejor el producto.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5903	PISTOLA CALEFATEADORA REFORZADA DE ACERO



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

VARIOS



PISTOLA CALEFATEADORA CASERA SHERWIN WILLIAMS

- Herramienta para la aplicación de cartuchos de selladores o silicones.
- Elaborada en lámina de acero, ligera y fácil de usar.
- Con barra tipo cremallera
- Dobleces reforzadores en el canal

REX	DESCRIPCIÓN
AP5901	PISTOLA CALEFATEADORA USO DOMÉSTICO



GUANTES DE LATEX

- Flexible y muy confortable
- Diseño ambidiestro
- Hechos de látex natural

REX	DESCRIPCIÓN
AP1401	GUANTES LATEX



GUANTES DE NITRILO

- Flexible, confortable y brinda mayor protección.
- Diseño ambidiestro
- Hechos de látex natural

REX	DESCRIPCIÓN
AP1402	GUANTES NITRILO



ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

- Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos y grietas

REX	DESCRIPCIÓN
AP4007	ESPÁTULA RÍGIDA MANGO DE MADERA 4"
AP4008	ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO DE MADERA 4"



ESPÁTULA 14 en 1 SHERWIN WILLIAMS

- Espátula
- Esparce y Unta
- Abrelatas
- Limpia grietas
- Saca Clavos
- Limpia Rodillos (para pintar)
- Espátula convexa
- Destapador de Botellas
- Espátula concava
- Coloca Pijas en panel de yeso
- Destornillador Philips No 1
- Destornillador Philips No 2
- Destornillador Plano 1/4"
- Destornillador Plano 3/16"

REX	DESCRIPCIÓN
AP6418	ESPÁTULA 14 EN 1



SUC. CULIACAN

Blvd. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

VARIOS



RESANADOR INSTANTANEO

- Resanador Multiusos en pasta para muros
- Ya sea para la preparación o reparación de paredes de yeso, panel, concreto y ladrillo
- Ideal para resanar hoyos y cuarteaduras
- Pasta suave de alta calidad para trabajos profesionales

REX	DESCRIPCIÓN
AP8101	RESANADOR INSTANTANEO 225 ML
AP8102	RESANADOR INSTANTANEO 475 ML
AP8103	RESANADOR INSTANTANEO 980 ML



PAD PAINT

- La versatilidad de los Pad Paint Sherwin Williams facilitan la aplicación de pintura al combinar la eficiencia de un rodillo y exactitud de una brocha, permitiendo cubrir superficies extensas en menor tiempo
- La almohadilla absorbe la pintura necesaria, evitando desperdicio y salpicaduras al aplicar
- Las fibras de la almohadilla brindan un acabado libre de rayas

REX	DESCRIPCIÓN
AP9207	PAD PAINT 9"



SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 280 ML

- Sellador de baja elasticidad elaborado a base de agua
- No tóxico y con anti-hongos
- Ampliamente usado en trabajos de carpintería, albañilería y reparaciones en general

REX	DESCRIPCIÓN
AP9107	SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 280 ML



SILICÓN 100% PROFESIONAL TRANSPARENTE 280 ML

- 100% silicón
- Posee una calidad superior en resistencia, elasticidad y durabilidad
- Es un sellador para juntas lisas
- Cura rápidamente al contacto con la humedad del ambiente
- Desarrollado para la industria del vidrio/aluminio y a nivel residencial con las mejores características de curado y consistencia

REX	DESCRIPCIÓN
AP9106	SILICON 100% PROF TRANSP 280 ML



PAD PAINT ESQUINERO Y TOUCH UP

- La línea de Pad Paint Sherwin Williams son la herramienta perfecta para agilizar tus proyectos de pintura, con Pad Paint Esquinero y el Touch Up te olvidarás de la tediosa tarea de pintar con brocha las esquinas, obteniendo trazos inmejorables

REX	DESCRIPCIÓN
AP9209	PAD PAINT ESQUINERO
AP9210	PAD PAINT DELINEADOR TOUCH UP 2"



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

VARIOS



CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL SHERWIN WILLIAMS

- Charola de plástico de alta resistencia a golpes deformaciones o intemperie
- Los canales de escurrimiento son mas pronunciados, lo que permite un mejor aprovechamiento de la pintura

REX	DESCRIPCIÓN
AP1801	CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL



CHAROLA METÁLICA PROFESIONAL SHERWIN WILLIAMS

- Excelente desempeño con pinturas de aceite, ya que resiste los solventes más agresivos
- Fácil de limpiar, evitando la combinación de colores distintos

REX	DESCRIPCIÓN
AP1803	CHAROLA METÁLICA



REJILLA METÁLICA PROFESIONAL SHERWIN WILLIAMS

- Remueve el exceso de pintura de rodillos y brochas.
- Su entramado remueve la pintura excedente con facilidad, dejando sólo la carga de pintura ideal para su aplicación
- Incluye ganchos para colocarse dentro de botes de 5 galones

REX	DESCRIPCIÓN
99765600	REJILLA ESCURRIDORA DE PINTURA

NUEVO



MEZCLADOR DE PINTURA

- Para cubeta y galón
- Ideal para preparar la pintura
- Permite tener una mezcla homogénea para un mejor acabado
- Resistente a los solventes

REX	DESCRIPCIÓN
AP9231	MEZCLADOR DE PINTURA PARA GALÓN
AP9232	MEZCLADOR DE PINTURA PARA CUBETA



LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE

- Es un producto cuidadosamente formulado a base de detergentes y disolventes
- Para el desengrasado de superficies
- Limpieza de equipos de aplicación como brochas, rodillos, espátulas, laines y herramientas en general

REX	DESCRIPCIÓN
AP1087	LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE

SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

VARIOS



OVEROL PARA PINTAR

- Overol de Polipropileno con gorro
- Ideal para prevenir salpicaduras, manchas y rociaduras de pintura.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1907	OVEROL PARA PINTAR TALLA L
AP1908	OVEROL PARA PINTAR TALLA XL



¿Qué color descubrirás hoy?

SHERWIN WILLIAMS

www.sherwin.com.mx

Descubre colores espectaculares con la mejor pintura.
Visita tu distribuidor Sherwin Williams.

SUC. CULIACAN

Blvd. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuatémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM



PRODUCTOS 3M

CINTA DE ENMASCARAR



- Uso general para aplicaciones ligeras o de mediana resistencia.
- Adhesivo a base de caucho que se adhiere a gran variedad de superficies.
- Fácil de aplicar y manipular, y se remueve en una sola pieza.
- Logra excelentes líneas de pintura.

Medidas: 18mm x 55m, 24 x 55m, 36 x 55m

REX	DESCRIPCIÓN
AP6137	CINTA DE ENMASCARAR 18 mm x 55 mm
AP6135	CINTA DE ENMASCARAR 24 mm x 55 mm
AP6136	CINTA DE ENMASCARAR 36 mm x 55 mm

CINTA AZUL DE ENMASCARAR



- Remoción limpia por 14 días.
- Líneas y Curvas perfectas.
- Resistente a rayos UV.
- Nivel de Adhesión: Medio
- Resiste solventes.
- No daña las superficies.

Medidas: 18mm x 54.8m, 24mm x 54.8 m, 36mm x 54.8 m

REX	DESCRIPCIÓN
AP6138	CINTA AZUL DE ENMASCARAR 18 mm x 54.8 m
AP6139	CINTA AZUL DE ENMASCARAR 24 mm x 54.8 m
AP6140	CINTA AZUL DE ENMASCARAR 36 mm x 54.8 m

CINTA ESPUMA DOBLE CAPA



- Se adhiere y se adapta a una gran variedad de superficies en interior.
- Más rápida, segura y versátil que los tornillos o clavos
- Diseñada para sujetar artículos de hasta 2 kg
- Funciona en la mayoría de superficies interiores que están limpias, secas y lisas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP6143	CINTA ESPUMA DOBLE CAPA 12 mm x 1.9 m

CINTA ANTIDERRAPANTE



- Exteriores (negro):
Cuentan con grano abrasivo para mayor grado antiderrapante.
Son utilizadas en el exterior ya que están hechas para pisarse con zapatos únicamente.
- Interiores/Exteriores (gris):
No cuentan con grano abrasivo, pueden ser utilizadas en el Interior. Están hechas para pisarse con o sin zapatos.

REX	DESCRIPCIÓN
AP6144	CINTA ANTIDERRAPANTE GRIS
AP6145	CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA

CINTA MULTIUSO



- Reparaciones temporales, sellar cajas, proteger y reparar.
- Uso casero.
- Hágalo Usted mismo.
- Se corta fácilmente.
- Buena adhesión.

Medidas: 48 mm X 54,8 m , 48 mm x 9,1 m

REX	DESCRIPCIÓN
AP6141	CINTA DUCTOS MULTIUSOS (48mm x 9,1 m)
AP6142	CINTA DUCTOS MULTIUSOS (48mm x 54,8 m)



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

PRODUCTOS 3M



PLÁSTICO PRE-ENCINTADO PARA PINTORES PROFESIONALES

- Plástico con electrostática
- No se chorrea la pintura
- Disminuye tiempo de colocación y limpieza

REX	DESCRIPCIÓN
AP9228	PLÁSTICO PRE-ENCINTADO REPUESTO



PLÁSTICO PRE-ENCINTADO CON SOPORTE Y CUCHILLA

- 3 productos en uno:
Plástico protector
Navaja
Blue Tape 2093

REX	DESCRIPCIÓN
AP9229	PLÁSTICO PRE-ENCINTADO CON SOPORTE Y CUCHILLA



LIJA WET OR DRY

- Para uso en seco y mojado en madera, barniz, lacas, pintura, etc.
- Abrasivo: Carburo de silicio

REX	DESCRIPCIÓN
AP5152	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 120
AP5151	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 180
AP5150	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 220
AP5149	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 320

Medidas: 120, 180, 220, 320



LIJAS DE ESPONJA

- Multi-Usos
- Resistencia de 3 a 5 veces más que una hoja
- Para uso en seco y mojado
- Ideal para acabados
- Mineral: óxido de aluminio

REX	DESCRIPCIÓN
AP8101	EXTRA FINO / FINO - 120 A 100
AP8102	FINO / MEDIANO - 100 A 60
AP8103	MEDIANO / GRUESO - 60 A 36

Medidas: Extra Fino/Fino, Fino/Mediano, Mediano/Grueso



LIJAS DE ESPONJA ANGULADA

- Multi-Usos
- Retoque y Detallado
- Resistencia de 3 a 5 veces más que una hoja
- Para uso en seco y mojado
- Ideal para acabados
- Mineral: óxido de aluminio

REX	DESCRIPCIÓN
AP2021	ESPONJA DE LIJADO ANGULADA (GRANO MEDIO - 80)

Medidas: Angulada - Grano Medio (80)



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuatémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM

PRODUCTOS 3M



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS (PAQ.)

- Trabajos de lijado sobre madera, tabla roca, fibra de vidrio, pintura sin base plomo y partículas que no contengan aceite.
- Fibra cargada electrostáticamente
- Dos bandas elásticas para un ajuste seguro de poliisopreno trenzado.
- Pinza en la nariz ajustable con espuma ayuda a reducir el empañamiento de gafas y permiten un ajuste personalizado
- Cumple con los requisitos de NIOSH 42 CFR 84 N95 para un mínimo de eficiencia de filtración del 95%.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1507	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS (20 PZAS X PACK)



RESPIRADOR PARA PINTURA Y LIJADO

- Te protege de polvos no nocivos relacionados contrabajos de Lijado, aserrado, aspersión de pintura y ciertas partículas aislantes.
- Hasta un 95% de eficiencia del filtro contra las partículas que no contienen solvente
- Libre de componentes de látex natural

REX	DESCRIPCIÓN
AP5153	RESPIRADOR PARA PINTURA Y LIJADO (INDIVIDUAL)
AP1508	RESPIRADOR PARA PINTURA Y LIJADO (2 PZAS X PACK)



GOGGLE PROFESIONAL PARA QUÍMICOS

- Protege los ojos de partículas y salpicaduras de productos químicos
- Diseño de la lente de gran tamaño de policarbonato que se ajusta sobre la cara ofreciendo una gran visión periférica
- Función Vent para evitar que los líquidos entren.
- Ligero y cómodo con un marco suave y flexible
- Banda totalmente ajustable y retardante de llama
- Lente anti-niebla
- Resistentes al impacto absorben el 99,9% UV
- Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-200

REX	DESCRIPCIÓN
AP2183	GOGGLES PROFESIONAL PARA QUÍMICOS



GAFAS DE SEGURIDAD

- Ofrece una excelente protección y un gran campo de visión
- Gran protección contra los rayos UV
- Diseño ultra ligero
- Ajustable para una mayor comodidad para todo tipo de personas

REX	DESCRIPCIÓN
AP2182	GAFAS DE SEGURIDAD



PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZABLE C/ CUERDAS

- 25 dB
- Diseño de tres pestañas para un ajuste cómodo.
- Cordón que reduce la posibilidad de perder tapones para los oídos
- Reutilizable

REX	DESCRIPCIÓN
AP2182	PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZABLE C/ CUERDAS



SUC. CULIACAN

Bld. Doctor Mora 1396 int. 6 Las Quintas, C.P. 80060, Culiacan, Sin.
 sucursalquintas@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 6:30 PM | Sabados 8 AM a 3 PM

SUC. GUASAVE

Cuautémoc local 39 y 40, Plaza Sacramento, Guasave, Sinaloa. C.P. 81000
 sucursalguasave@sherwinsinaloa.com.mx
 Abierto: Lunes a Viernes 8 AM a 7 PM | Sabados 8 AM A 3 PM